

**Obrazac za dostavu primjedbi na prijedlog  
Pravila korištenja sustava skladišta plina**

<b>OBRAZAC SUDJELOVANJA U SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU</b>					
Naziv prijedloga propisa ili akta	<i>Pravila korištenja sustava skladišta plina</i>				
Naziv subjekta nadležnog za izradu prijedloga	<i>Podzemno skladište plina d.o.o.</i>				
Naziv, odnosno ime i prezime predstavnika zainteresirane javnosti	HEP-Trgovina d.o.o.				
Adresa predstavnika zainteresirane javnosti	Ulica grada Vukovara 37 10 000 Zagreb				
Ime i prezime osobe (ili osoba) koja je sastavljala primjedbe ili osobe ovlaštene za predstavljanje predstavnika zainteresirane javnosti	Dubravka Radić i Marija Raos				
Interes, odnosno kategorija i brojnost korisnika koje predstavljate	Korisnici koje HEP-Trgovina predstavlja su: HEP-Plin d.o.o. - godišnja potrošnja 715 GWh HEP-Proizvodnja d.o.o. - godišnja potrošnja 4.911 GWh				
Suglasnost za objavljivanje ovih primjedbi i prijedloga s nazivom predstavnika zainteresirane javnosti ili anonimno (upisati + ispred izabrane opcije)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">+</td> <td style="padding: 2px;"><i>Objava s nazivom predstavnika zainteresirane javnosti</i></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"></td> <td style="padding: 2px;"><i>Anonimna objava</i></td> </tr> </table>	+	<i>Objava s nazivom predstavnika zainteresirane javnosti</i>		<i>Anonimna objava</i>
+	<i>Objava s nazivom predstavnika zainteresirane javnosti</i>				
	<i>Anonimna objava</i>				
Datum izrade:	9.5.2018.				

**HEP - Trgovina d.o.o.**   
 (potpis ovlaštene osobe)   
 Zagreb, Ulica grada Vukovara 37

**Napomene:**

1. U nastavku ovog obrasca upisuju se načelne primjedbe na prijedlog propisa ili akta te primjedbe i prijedlozi za pojedine članke. Tablice se mogu slobodno proširivati.
2. Ispunjeni obrazac primjedbi u word-u i PDF-u posaljite na e-mail adresu [prodaja@psp.hr](mailto:prodaja@psp.hr) najkasnije do 13. svibnja 2018. godine.  
*Pri tome molimo:*
  - u naslovu e-mail poruke navedite "Savjetovanje-2018-01"
  - obrazac imenujte "Savjetovanje-2018-01 IME".doc gdje IME predstavlja skraćeno ime predstavnika zainteresirane javnosti
3. Ukoliko se obrazac primjedbi šalje poštom ili faksom (01/6053-112), potrebno ga je potpisati i poslati na adresu: Podzemno skladište plina d.o.o., za savjetovanje, Veslačka 2-4, 10000 Zagreb

**Načelne primjedbe na prijedlog propisa ili akta**

--

## **Primjedbe i prijedlozi za pojedine članke prijedloga propisa ili akta s obrazloženjem, odnosno podlogama**

Članak 16.	
Članak 17.	
Članak 40.	
Članak 41.	
Članak 49.	<p>Članak 49. stavak 7. podstavak 9. ne mijenjati, odnosno isti ostaviti da glasi:</p> <p>"devetom renominacijom, koja se na informacijskoj platformi Operatora može zabilježiti u plinskom danu D u razdoblju od 20:10 do 21:20 sati, mogu se promijeniti nominirani podaci za razdoblje koje traje od 24:00 do 06:00 sati plinskog dana D."</p> <p><b>Obrazloženje</b></p> <p>Izmjena članka 49. stavka 7. podstavka 9. koju predlaže operator sustava skladišta plina negativno utječe na obavljanje aktivnosti uravnoveženja bilančne skupine. Uskraćivanjem mogućnosti renominiranja na skladištu u razdoblju od 20:10 do 21:20 sati, odnosno smanjivanjem broja sati u kojima je poznato ostvarenje potrošnje plina u promatranom plinskom danu (posebno za kupce s velikom potrošnjom koji imaju mogućnost satnog mjerjenja potrošnje) smanjuje se točnost procjene potrošnje u preostalim satima promatranog plinskog dana što otežava uravnoveživanje bilančne skupine. S druge strane, veći broj renominacija na skladištu ima pozitivan utjecaj na razvoj tržišta plina, odnosno, između ostalog, većim brojem renominacija na skladištu potiče se razvoj unutardnevne trgovine između tržišnih sudionika (opskrbljivača i trgovaca). Razvojem tržišta, posebno unutardnevne trgovine smanjuje se potreba za aktiviranjem energije uravnoveženja, odnosno potreba za trgovanjem između operatora transportnog sustava i voditelja bilančne skupine.</p> <p>Štoviše, u slučaju da nakon isteka zadnjeg termina za provedbu radnji uravnoveženja ukupna odstupanja transportnog sustava budu dovedena izvan dozvoljenih granica u iznosima da ugrožavaju opstojnost transportnog sustava, operator transportnog sustava bez ograničenja može koristiti izvanredne mehanizme za uravnoveženje. Sukladno navedenom, smatramo opravdanim i poželjnim ostaviti mogućnost renominiranja na skladištu prema dosadašnjoj praksi.</p>
Članak 56.	
PRILOG 1.	čl. 9.
	čl.17.
PRILOG 3.	čl. 4.
	Čl.8.